Ogłoszenie nr 540053576-N-2019 z dnia 20-03-2019 r.

Ryczywół:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 525126-N-2019

Data: 14/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36326686300000, ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48 517403178, e-mail h.brzezinska@pkryczywol.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://pkryczywol.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm:

4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część 2: Zlewnia B – LIPA AZJA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część 3: Zlewnia C – LIPA BAGNA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część 2: Zlewnia B – LIPA AZJA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Część 3: Zlewnia C – LIPA BAGNA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie

prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-29, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-04, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część nr: 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny

kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część nr: 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część nr: 3

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest

budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.